

Instructions for Applicant

අයදුම්කරු සඳහා උපදෙස්

விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

01. Two Number of full set of building plans to be submitted

සමපූර්ණ ගොඩනැගිලි සැලසුම් පිටපත් දෙකක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
முழு கட்டிடத்தின் வரைபடத்தின் இரண்டு பிரதிகள் கையளிக்கவும்

02. Maximum scale of floor plans to be 1:200 metric or 1:16 imperial

බිම් සැලසුමෙහි පරිමාණය උපරිම 1:200 මෙට්‍රික් ක්‍රමය හෝ 1:16 ඉම්පීරියල් ප්‍රමාණය විය යුතුයි.

நிலத்தின் திட்ட வரைபடம் அதிகப்பட்சமாக 1:200 மெட்ரிக் அளவில் அல்லது 1:16 இம்பீரியல் அளவில் காணப்பட வேண்டும்.

03. Refer to the guideline document at C.M.C. web site (cmc.lk) Fire & Rescue page, Fire Regulation update heading. Prior to submit the plans to the committee.

ඔබගේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, කොළඹ මහා නගර සභා වෙබ් අඩවියේ (cmc.lk) ගිනි නිවීම හා පිවිස බේරා ගැනීම පිටුවෙහි යාවත්කාලීන කරන ලද ගිනි රෙගුලාසි මෙහෙයුම් නිර්ණායකයන් පරීක්ෂා කර බලා ඊට අනුකූලව ඉදිරිපත් කරන්න.

உங்களது கட்டிட திட்டவரைபடங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னால், கொழும்பு மாநகர சபையின் வலைத்தளமான (cmc.lk) என்ற வலைத்தளத்தில் காணப்படும் தீ அனைப்பு மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களையும், சட்டதிட்டங்களையும் கருத்தில் கொள்ளவும்.

04. Only residential buildings up to (Ground + 02 floor or below 300m²) are excepted form fire clearance.

නේවාසික ගොඩනැගිලි සඳහා පමණක් (බිම් මහල + මහල් 02 හෝ 300m² ට අඩු) ගිනි ආරක්ෂණ අනුමතිය ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් කර ඇත.

வதிவிட கட்டிட திட்டவரைபடங்களை பொருத்தவரையில் மாத்திரம் அவை (கீழ் தளம் + இரண்டு மாடிகள், 300m²) குறைவாக இருப்பின் தீ பாதுகாப்பு சான்றிதழ் பெறத் தேவையில்லை.

❖ Building plans which are not complied to the Passive Fire Protection requirement in guide line document will be rejected.

මෙහෙයුම් නිර්ණායකයෙහි සඳහන් ව්‍යුහගත ගිනි ආරක්ෂණ අවශ්‍යතාවන් සපුරා නොමැති ගොඩනැගිලි සැලසුම් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

முறையான தீ பாதுகாப்பு சட்டத்திட்டங்களுடன், வழிகாட்டல்களுடன் உடன்படாத கட்டிட திட்டவரைபடங்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படும்.